






Marke		ARBURG A 570 C 2000-675/350 2K incl. MULTILIFT H
ID-Nummer		3422
Jahr		2002
Maschinennummer		188375
Betriebsstunden	Std.	46.500
Schnecke	mm	Hoch Verschl.Fest 60 + 40
Spritzdruck	bar	1440 + 2120
Hubvolumen	ccm	508 + 182
Schließkraft	t	200
Holmabstand	mm	570 x 570
Formeinbauhöhe min.	mm	300
Plattenabstand max.	mm	950
Abmaße + Gewicht	mm	5600 x 2000 x 2500 7000 kg
Anschluss	kW	55 + 14,9 + 10,2 = 80,1
Beschreibung		2 Komponenten Maschine incl. Multilift H mit B Achse, Schutzzau, Ablageband, komplette Ersatzspritzeinheit etc...Kernzug 2 Fach, Ausblasvorrichtung, Selektiereinheit, Förderband etc...









ARBURG			
LLROUNDER	CONEX	570 C 2000 - 175/350	
aschinen Nr.	Serial No.	198975	
aujahr	Manufactured	06/2002	
Betriebsspannung	Operating Voltage	400 V ~	50 Hz
Steuerspannung	Control Voltage	230 V ~	50 Hz
Steuerspannung	Control Voltage	24	V ---
Nennstrom Mot.-Heiz.	Mot.-Heat.Rated current	118.0 / 45.0	A
Gesamtnennstrom	Total Rated current	163.0	A
Gesamtanschluß	Total connected load	84.0	kW
ARBURG GmbH + Co Arthur-Hehl-Straße D · 72290 Loßburg Made in Germany			