








Make	ARBURG A 570 C 2000-675/350 2K incl. MULTILIFT H		
ID		3422	
Year		2002	
Machine-no.		188375	
Operating hours	hrs	46.500	
Screw	mm	Hoch Verschl.Fest 60 + 40	
Injection pressure	bar	1440 + 2120	
Injection volume	ccm	508 + 182	
Clamping force	t	200	
Tiebare distance	mm	570 x 570	
Mouldheight	mm	300	
Daylight max.	mm	950	
Size + Weight	mm	5600 x 2000 x 2500	7000 kg
Power	kW	55 + 14,9 + 10,2 = 80,1	
Description	2 Components machine incl. Multilift H Robot Sysetm (incl. B axes), Safety Gate, Convejoir belt, spare injection unit etc...Corepuller 2 x, Airvalve, selection etc...		









ARBURG			
LLROUNDER	CONEX	570 C 2000 - 175/350	
aschinen Nr.	Serial No.	198975	
aujahr	Manufactured	06/2002	
Betriebsspannung	Operating Voltage	400 V ~	50 Hz
Steuerspannung	Control Voltage	230 V ~	50 Hz
Steuerspannung	Control Voltage	24	V ---
Nennstrom Mot.-Heiz.	Mot.-Heat.Rated current	118.0 / 45.0	A
Gesamtnennstrom	Total Rated current	163.0	A
Gesamtanschluß	Total connected load	84.0	kW
ARBURG GmbH + Co Arthur-Hehl-Straße D · 72290 Loßburg Made in Germany			