







Marke	ARBURG A 630 S 2500-800 MULTILIFT H (44.300 h)		
ID-Nummer	3683		
Jahr	2007		
Maschinennummer	206641		
Betriebsstunden	Std.	44.300	
Schnecke	mm	HVF 45	
Spritzdruck	bar	2470	
Hubvolumen	ccm	318	
Schließkraft	t	250	
Holmabstand	mm	630 x 630	
Formeinbauhöhe min.	mm	300	
Plattenabstand max.	mm	1300	
Abmaße + Gewicht	mm	6000 x 2000 x 2200	13000 kg
Anschluss	kW	45 + 15 = 60	
Beschreibung	inkl. MULTILIFT H, Förderband, Schutzzaun, , Ausblasvorrichtung 2x, Kernzug, WKZ-Heizung 12x etc...		









ARBURG		
ALLROUNDER	SELECTA	630 S 2500-800
Maschine Nr.	Serial No.	206641
Baujahr	Manufactured	11 / 2007
Betriebsspannung	Operating voltage	400 V 3 ~ 50 Hz
Steuerspannung	Control voltage	230 V ~ 50 Hz
Steuerspannung	Control voltage	24 V=
Nennstrom Mot.-Heiz.	Motor/heating rated current	111 / 53 A
Gesamtnennstrom	Total rated current	-
Gesamtanschluss	Total connected load	94 kW
Made in Germany		ARBURG GmbH + Co KG
		Arthur - Hehl - Strasse
		72290 Lossburg